



VAREINFORMASJON

(Uppfyller EG-kommissionen 2001/58/EG)

Revidert: 22. Februar 2010

Version: 2

Produkt: KRITT FLUORISERENDE GRØNN OG ORANSJE

1 .- PRODUKT NAVN:

Registrert navn: Grønn eller oransje Fluoriserende kritt

Produsent: DEFI S.A.S.
Huvudkontor: Z.I. La Gloriette
38.160 chatte
FRANKRIKE
Telefonnummer: +33 (0) 4 76 64 85 64
Emergency

2 .- SAMMENSETNING / UPPLYSNINGER OM BESTANDDELER:

Kjemisk karakterisering: Kalsiumoksid + Polymerpigmenter

NR CAS: 57455.37.5

EINECS: 309-928-3

MITI (Japan): 1-22

TSCA (USA), AICS (Australien), DSL (Canada) = CAS-nr

14/09/09

2 av 4

3 .- FAREMOMENTER:

- Ikke giftig for menneskers helse og miljø.

4 .- FØRSTEHJELP:

Allment råd: Ta av skitne klær.

· Ved innånding: Ta med personen ut i frisk luft.

· Etter hudkontakt: Vask med såpe og vann, deretter tørk.

· Etter øyekontakt: Skyll øynene i rikelig med vann(10-15min.)

· Etter utilsiktet svelging: Skyll munnen med vann, deretter drikk vann. Kontakt lege.



5 .- BRANNSLOKKNINGS TILTAK:

ikke brannfarlig produkt.

Slukkemidler: Ingen spesielle slukkemidler.

Spesifikk risiko fra stoffet - eller forbrenningsprodukter eller gasser:

Svoveldioksidgass kan frigjøres.

Spesielt verneutstyr:

Ved slukking av branner, bruk pusteapparat med uavhengig kilde til luft.

6 .- UHELDIG UTSLIPP:

Personlige forhåndsregler:

Unngå støvutvikling. (se avsnitt 7 og 8)

Miljømessige forhåndsregler

Må ikke tømmes i avløp, elver, innsjøer eller grøfter. Plukk opp med våt klut.

7 .- HÅNDTERING OG LAGRING:

Håndtering:

Unngå innånding av krittstøv, sørg for god ventilasjon.

Flekker på hud og klær kan enkelt vaskes av.

Krav til lagringsområde og beholdere:

Hold beholderne tett lukket.

Forpakning: poser (papir, plast, tøy) eller beholdere.

8 .- VED EKSPONERING Tekniske tiltak:

Ytterligere informasjon:

Ingen spesielle tiltak må følges. Tiltak som må gjøres for å holde eksponering under tillatt grense:

Tak Verdi: <10 mg / m³ for 8 timer - Total innånding

TWA: <5 mg / m³ for 8 timer - Total innånding

Personlig verneutstyr:

Dersom arbeidsplassens grenser overskrides trenger du en gassmaske som er godkjent til den bruk: Filter P2 (Faste og flytende partikler) (DIN3181)

9 .- FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER:

Form: Pulver

Farge: grønn eller oransje

Lukt: Lutfri

PH: 6-7

Smeltepunkt:> 140 °C

Eksplorative egenskaper: Materialet er ikke eksplosivt

Oppløsning i vann: Uoppløselig

Oppløsning i olje: Uoppløselig

ZI La Gloriette - 38160 CHATTE - FRANCE

Téléphone 33 (0)4 76 64 85 64 - Télécopie 33 (0)4 76 64 85 69 - defi.h2c@orange.fr

Siret 331 014 993 RCS Grenoble - Code APE. 4669B - N°TVA : FR22331014993 - SAS au capital de 912 356 Euros

DEFI - HOULLERES DE CRUEJOULS



Tetthet (20 °C): 1,7 gr / cm³

10 .- STABILITET OG REAKTIVITET:

Forhold som skal unngås:
Over 400 ° C (750 ° F) svoveldioksidgass frigjøres. Hydrogensylfid kan frigjøres i kontakt med syrer. (ikke motstandsdyktig grader)

11 .- HELSEFAREOPPLYSNINGER

Giffrie produkter
LD50> 10gr/Kg (rotte)
LC50> 32.000 mg / kg (fisk)

12 .- MILJØOPPLYSNINGER:

Fluoriserende grønt og oransje kritt utgjør ingen skade på miljøet

13 .- AVFALLSHÅNDTERING:

Produkt
Følg myndighetenes forskrifter for kasting i eget deponi. Produktet er ikke vannløselig og kan derfor fjernes mekanisk med filter.

Emballasjeavfall
Tomme beholdere kan resirkuleres.

14 .- TRANSPORTINFORMATION:

Ikke klassifisert som farlig i henhold til transportforskriftene.

15 - Gjeldende bestemmelser:

Produktet er ikke klassifisert som farlig

16 .- ANNEN INFORMASJON:

Brukeren og distributøren av våre produkter må håndtere og lagre de i henhold til gjeldende regelverk. Disse opplysningene er basert på vår kunnskap. De skal ikke brukes som en garanti for produktegenskaper og skal ikke etablere et kontraktsmessig rettsforhold.