

HAUCON®

PRODUKTER

K-Form

Gulvfuger til innstøpning



OM K-FORM RISSANVISER

MULIGGJØR KONTINUERLIG UTSTØPNING

K-form forskalingsskinner er ferdige rissanvisere laget av 100% resirkulert PVC uten mykgjørere. Disse kan enkelt tilpasses på stedet og muliggjør kontinuerlig utstøpning av dekker og bunnplater.

K-Form-systemet er laget slik at de enkelt klikkes sammen i lengderetning. Produktet har forborede plugg hull som sikrer forankring mot underlaget. 10 mm topplist fjernes etter støp og kan erstattes med annen form for fugetetting.

HINDRER SPREDNING AV KVARTSSTØV

Kvartsstøv finnes i betong og frigjøres som støv når man skjærer i det. Selv ved bruk av støvsuger og vann. K-Form fungerer som en erstatning for sagede rissanvisere og hindrer dermed spredning av giftig kvartsstøv. K-form forskalingsskinne K135, K85 og K35 benyttes i stedet for stålform på steder der det ønskes ekspansjonsfuger.

BESKRIVELSE

- Forborede plugg hull til forankring mot underlag
- Muliggjør kontinuerlig utstøpning
- Enkel å klikke sammen
- Laget av 100% resirkulert PVC
- Avtagbar topplist
- Fjernes ikke etter støpning
- Dimensjonert til 50-225 mm betonggulv




BREEAM® NOR


”

Bidrar til poeng i
BREEAM-NOR-
prosjekter


Muliggjør kontinuerlig utstøpning




K-Form K35 Rissanviser til 50-100 mm betonggulv



K-Form K85 Rissanviser til 100-140 mm betonggulv



K-Form K135 Rissanviser til 150-225 mm betonggulv



”

Systemet har
forborede hull
til forankring mot
underlaget


”

Laget av 100%
resirkulert PVC

K-Form K35 Rissanviser til 50-100 mm betonggulv




www.haucon.no
for mere info




- Øker høyden med 25 mm
- Passer til K85 og K135
- Passer sammen med K-Form topplisten
- Klikkes enkelt på

K-Form K85 Rissanviser til 100-140 mm betonggulv




- Topplistekryss passer perfekt sammen med K-Form RissanviserK85 og K135.
- De gir en flott og jevn skjøt og kan brukes når topplisten skal forbli sittende etter støpning.

Kan brukes til støp med gulvvarme



TVERRSNITT



”
Systemet har
forborede hull
til forankring mot
underlaget

Muliggjør kontinuerlig utstøpning



K-form kan **tilpasses**
på stedet
-og klikkes sammen i
lengderetning

HAUCON[®]