

The logo for HAUCON, featuring the brand name in a white, serif font with a stylized underline beneath the letters 'A' and 'C'.

HAUCON®

A dark blue, rounded rectangular label containing the word 'PRODUKTER' in white, uppercase, sans-serif font.

PRODUKTER


Kuldebryter

The logo for SCHÖCK, consisting of a stylized 'S' icon followed by the brand name in a bold, sans-serif font.


 SCHÖCK

Kuldebrytere


Betong til betong




Betong til stål



Stål / tre til betong



Stål til stål



 **SCHÖCK**

-Europas ledende produsent

Mer enn 50 års forskning og produksjon
av avanserte løsninger rundt kuldebroer.

Kuldebryter

Betong til betong

80 mm isolasjonstykkelse.

Schöck Isokorb® T er et bærende termisk bruddelement med 80 mm isolasjonstykkelse.

120 mm isolasjonstykkelse.

Schöck Isokorb® XT er et bærende termisk isolasjonselement med en 120 mm isolasjonstykkelse.



Schöck Isokorb® XT / T



Schöck Isokorb® T
80 mm



Schöck Isokorb® XT
120 mm



Kuldebryter

Betong til stålforbindelser

Kuldebryter for balkong/svalgang med søyleopplager. Den innovative teknologien som tilbys av Schöck Isokorb® RT gir mulighet for energieffektiv bygningsreovering av balkonger.



Schöck Isokorb® RT type SK / SQ



Schöck Isokorb®
RT type SK / SQ



Kuldebryter

Stål og tømmer til armert betong

Kuldebryter for balkong/svalgang med søyleopplager. Schöck Isokorb® XT / T type SK / SQ minimerer kuldebroer på utkraget stål og tømmerforbindelser til armert betongelementer.



Schöck Isokorb® XT / T type SK / SQ



Schöck Isokorb®
XT / T type SK / SQ



Kuldebryter

Stål til stålforbindelser

Schöck Isokorb® T type S er et bærende termisk isolasjonselement for å koble utkragede stålbjelker til stålkonstruksjoner i nybygg eller renoveringsprosjekter.




Schöck Isokorb® T type S.



Schöck Isokorb®
T type S.







CAD / BIM-tjeneste

Den nye CAD / BIM-tjenesten med alle standard 2D- og 3D-formater, samt BIM Exchange Format IFC 2x3 muliggjør enkel og effektiv planlegging med Schöck Isokorb®.

► [Til CAD / BIM-tjenesten](#)





Varmebroportal

Denne portalen visualiserer grunnleggende kuldebroer. Uansett om temaet er nytt eller du bare vil undersøke et par individuelle aspekter, finner du all grunnleggende informasjon du trenger i kuldebroportalen.

▶ [Til termisk broportal](#)





Termisk brokalkulator

Spar tid og energi! Beregn strukturelle egenskaper i sanntid og online for din spesifikke konstruksjon. Bestem varmestrømmer, overflatetemperaturer og ψ -verdier enkelt og profesjonelt.

► [Til kalkulatoren](#)





Har du spørsmål?
Kontakt oss!

Telefon: +47 31 30 25 00
E-post: isokorb@haucon.no

