

Egendeklarasjon på at navngitt byggeprodukt tilfredsstill
mønstergyldig nivå til inneluftkvalitet i BREEAM-NOR v6.0 iht. Hea 02

PRODUSENT: CSD Sealing Systems AS

HANDELSNAVN: Nofirno Tettesystem

PRODUKT ID: 805070, 500111, 805071

Dette skjemaet skal fylles ut og undertegnes av en juridisk ansvarlig person hos produsent av byggeproduktet, hvis produktet er innenfor grenseverdiene i aktuell standard.

Deklarasjonen gjelder følgende produkttyper fra Tabell Hea 02-02.

- Trebaserte produkter** (inkludert tregulv)
- Gulvmaterialer** (inkludert avrettingsmasser)
- Himling, vegg-, akustikk- og isolasjonsmaterialer**
- Lim og tetningsmidler innendørs** (inkludert gulvlim)

Grenseverdier Tabell Hea 02-02 (se utdrag fra manualen på neste side)

Formaldehyd $\leq 0,02 \text{ mg/m}^3$ (Trebaserte produkter (inkludert tregulv)),

Formaldehyd $\leq 0,01 \text{ mg/m}^3$ (Gulvmaterialer (inkludert avrettingsmasser), Himling, vegg-, akustikk- og isolasjonsmaterialer, Lim og tetningsmidler innendørs (inkludert gulvlim)),

Total konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (TVOC) $\leq 0,3 \text{ mg/m}^3$,

Total konsentrasjon av halvflyktige organiske forbindelser (TSVOC) $\leq 0,1 \text{ mg/m}^3$,

Kreftfremkallende stoffer i kategori 1A og 1B $\leq 0,001 \text{ mg/m}^3$

Testkrav minimumskrav


Er oppgitt per produkttype i Tabell Hea 02-02 og gjengis lenger ned i dette dokumentet (se referert manual).

Dokumentasjon til grunnlag for egendeklarasjon kan være emisjonstester og/eller testrapporter som viser at produktet tilfredsstill de standardene og emisjonsgrensene som manualen stiller krav til. Ved tvil bør produsenten benytte egne interne og eksterne konsulenter. En revisor kan be om å få se grunnlag på egendeklarasjonen. Feilaktige og villedende opplysninger kan få juridiske etterspill. Ferdig utfylt skjema undertegnes av en juridisk ansvarlig person hos produsent. Det bekreftes at emisjoner fra byggeproduktet ikke overskrider grenseverdien gitt i Tabell Hea 02-02 i manualen.

Skjemaet er utarbeidet av Skanska, NCC, Peab og Hent m.fl. Det distribueres fritt gjennom Cobuilder. Brukere av skjemaet er selv ansvarlige for å forsikre seg om at de bruker riktig versjon og at innholdet er riktig. Verken Skanska, NCC, Peab, Hent eller Cobuilder AS kan holdes ansvarlige for eventuelle feil. Utfylte skjema er ingen offisiell godkjenning fra Skanska, NCC, Peab, Hent eller Cobuilder AS

Juridisk Ansvarlig: Bjørn Erik Skahjem stilling: Teknisk, Salg og Marké

Produsent: CSD Sealing Systems Organisasjonsnummer : 848 683 272

Dato: 25.04.23 Signatur: 

Skjemaet er utarbeidet av Skanska, NCC, Peab og Hent m.fl. Det distribueres fritt gjennom Cobuilder. Brukere av skjemaet er selv ansvarlige for å forsikre seg om at de bruker riktig versjon og at innholdet er riktig. Verken Skanska, NCC, Peab, Hent eller Cobuilder AS kan holdes ansvarlige for eventuelle feil. Utfylte skjema er ingen offisiell godkjenning fra Skanska, NCC, Peab, Hent eller Cobuilder AS

Støttedokument bør holdes lett tilgjengelig for eventuell kontroll av revisor.

Tabell Hea 02-02: kriterier for mønstergyldig utslippsnivå etter produkttype

| Utslippsgrense* | | Testkrav** | |
|--|--|--|---|
| Formaldehyd | Total konsentrasjon av flyktige organiske forbindelser (TVOC)*** | Total konsentrasjon av halvflyktige organiske forbindelser (TSVOC) | Kreftfremkallende stoffer i kategori 1A og 1B (se Definisjoner) |
| Trebaserte produkter (inkludert freguliv) | | | |
| ≤ 0,02 mg/m ³ | ≤ 0,3 mg/m ³ | ≤ 0,1 mg/m ³ | ≤ 0,001 mg/m ³ |
| NS-EN ISO 16000-9:2006 og NS-EN ISO 16000-9:2016/AC:2007 ELLER NS-EN 16516:2017 + A1:2020 ELLER CDPH standard metode v.1.2 ELLER EN 717-1 (kun for formaldehydutslipp) | | | |
| Gulvmaterialer (inkludert avrettingsmasser) | | | |
| ≤ 0,01 mg/m ³ | ≤ 0,3 mg/m ³ | ≤ 0,1 mg/m ³ | ≤ 0,001 mg/m ³ |
| ISO 10580 ELLER NS-EN ISO 16000-9:2006 og NS-EN ISO 16000-9:2016/AC:2007 ELLER NS-EN 16516:2017 + A1:2020 ELLER CDPH standard metode v.1.2 | | | |
| Himmel, vegg-, akustikk- og isolasjonsmaterialer | | | |
| ≤ 0,01 mg/m ³ | ≤ 0,3 mg/m ³ | ≤ 0,1 mg/m ³ | ≤ 0,001 mg/m ³ |
| ISO 10580 ELLER NS-EN ISO 16000-9:2006 og NS-EN ISO 16000-9:2016/AC:2007 ELLER NS-EN 16516:2017 + A1:2020 ELLER CDPH standard metode v.1.2 | | | |
| Lim og tetningsmidler innendørs (inkludert gulvlim) | | | |
| ≤ 0,01 mg/m ³ | ≤ 0,3 mg/m ³ | ≤ 0,1 mg/m ³ | ≤ 0,001 mg/m ³ |
| NS-EN 13999 (del 1-4) ELLER NS-EN ISO 16000-9:2006 og NS-EN ISO 16000-9:2016/AC:2007 ELLER NS-EN 16516:2017 + A1:2020 ELLER CDPH standard metode v.1.2 | | | |

Skjemaet er utarbeidet av Skanska, NCC, Peab og Hent m.fl. Det distribueres fritt gjennom Cobuilder. Brukere av skjemaet er selv ansvarlige for å forsikre seg om at de bruker riktig versjon og at innholdet er riktig. Verken Skanska, NCC, Peab, Hent eller Cobuilder AS kan holdes ansvarlige for eventuelle feil. Utfyllte skjema er ingen offisiell godkjenning fra Skanska, NCC, Peab, Hent eller Cobuilder AS

Støttedokument bør holdes lett tilgjengelig for eventuell kontroll av revisor.